

„ĮVAIRŪS SIURBLIAI“

I PIRKIMO DALIS . Cirkuliaciniai siurbiai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Važtaraštis – teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristatiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2.1. Esamos situacijos aprašymas.

Šiuo metu Pirkėjas Klaipėdos rajono (Vėžaičių NV) nuotekų valykloje eksploatuoja grąžinamojo dumblo siurbį (**"Sigma PKC-H-150"**). Duomenys naujo siurblio parinkimui nurodyti žemiau lentelėje.

2.1.1. Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

J galutinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami mokesčiai, prekių tiekimo, pristatymo, iškrovimo nurodytu adresu išlaidos, visos su prekių gamintojo atstovavimu susijusios išlaidos, t. y. visos išlaidos reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui už kuriuos nebus papildomai apmokama.

2.1.2. Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti reikalaujamas apimtis (specialiųjų pirkimų sąlygų 3 sk.). Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita.

2.1.3. Tiekėjas su pasiūlymu atskiru dokumentu arba nuoroda į viešai prieinamą interneto tinklalapį turi pateikti Prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaraciją/as (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pažymėti – pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2.1.4. Tiekėjas įvertina, kad pateikta įranga tinkamai bus integruojama vietoj šiuo metu į veikiančių įrenginių, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis.

3. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objekto pavadinimas		Cirkuliaciniai siurbiai	
Perkamas kiekis		1 vnt.	
Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas)		Prekių pristatymo terminas ne ilgesnis kaip 5 (penki) mėnesiai.	
Eil. Nr.	Savybė	Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija	
1.	Perkamas objektas - 1 vnt.		
1.1	Modelis, gamintojas, kilmės šalis	Nurodyti tikslų modelį, gamintoją, kilmės šalį	Nurodyti techninės specifikacijos atitiktis lentelėje (TS priedas Nr. 1)

1.2.	Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai	Darbo aplinka- nuotekų ir aktyvaus dumblo mišinys.	Nurodyti techninės specifikacijos atitiktis lentelėje (TS priedas Nr. 1)
		Skysčio temperatūra 0 - 40 °C.	Nurodyti techninės specifikacijos atitiktis lentelėje (TS priedas Nr. 1)
		Siurblio tipas - propelerinis	Nurodyti techninės specifikacijos atitiktis lentelėje (TS priedas Nr. 1)
		Siurblio srautas Q – 4-15 (l/s)	Nurodyti techninės specifikacijos atitiktis lentelėje (TS priedas Nr. 1)
		Siurblio galvutė H – 0,56-0,06 (m)	Nurodyti techninės specifikacijos atitiktis lentelėje (TS priedas Nr. 1)
		Siurblio greitis n – 945 (1/min)	Nurodyti techninės specifikacijos atitiktis lentelėje (TS priedas Nr. 1)
		Propelerio skersmuo 146 mm ± 1%, menčių skaičius – 3.	Nurodyti techninės specifikacijos atitiktis lentelėje (TS priedas Nr. 1)
		Siurblio korpuso, ašies ir propelerio medžiaga- nerūdijantis plienas	Nurodyti techninės specifikacijos atitiktis lentelėje (TS priedas Nr. 1)
		Prijungimas prie tinklo: 3 x 400 V, 50 Hz ± 5%.	Nurodyti techninės specifikacijos atitiktis lentelėje (TS priedas Nr. 1)
		Nominali galia: 0,75 kW.	Nurodyti techninės specifikacijos atitiktis lentelėje (TS priedas Nr. 1)
		Srovė: 2,1 A	Nurodyti techninės specifikacijos atitiktis lentelėje (TS priedas Nr. 1)
		Siurblys skirtas montuoti vertikaliai vamzdyne naudojant flanšinę jungtį. Siurblys varomas vertikaliu su sustiprintu apatiniu guoliu ir apsauginiu gaubtu.	Nurodyti techninės specifikacijos atitiktis lentelėje (TS priedas Nr. 1)
1.3.	Reikalavimai montavimui	Siurblys bus montuojamas vietoj šiuo metu naudojamo siurblio ("Sigma PKC-H-150-NP"), nekeičiant pastatymo vietos, kitų konstrukcinių pajungimų. Naujo siurblio pajungimas turi atitikti esamai pajungimo-montavimo vietai. Jeigu Prekė atitinka šiuos reikalavimus (parduodama Prekė yra esamo siurblio matmenų), tuomet montavimo darbai nėra reikalingi, darbus atliksime patys. Kitu atveju jeigu matmenys neatitinka esamo siurblio matmenų, reikalinga atlikti reikiamus montavimo darbus, sumontuojant naują siurblį į tam skirtą vietą. Į galutinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi papildomi kaštai kurie bus reikalingi montavimo darbams atlikti už kuriuos nebus papildomai apmokama.	
2.	Reikalavimai prekei	Prekė turi būti nauja, kokybiška ir turi būti ne prastesnių techninių parametrų nei nurodyta techninėje specifikacijoje	
		Pirkėjo įranga yra sertifikuota ES šalyse (pateikiami CE sertifikavimo standartus įrodantys dokumentai).	Nurodyti techninės specifikacijos atitiktis lentelėje (TS priedas Nr. 1)
3.	Prekių pristatymo vieta ir tvarka	Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos raj. Visais atvejais prekių atvežimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovo atstovu.	
4.	Dokumentacija	Techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos patvirtinimui, Tiekėjas turi:	Nurodyti techninės specifikacijos atitiktis lentelėje (TS priedas Nr. 1)

		1. Nurodyti tiekėjo/gamintojo siurblio aptarnavimo serviso atstovą (tiekėjo/gamintojo siurblio aptarnavimo centro pavadinimas, kontaktai) atsakingi asmenys; 2. Siūlomo siurblio duomenų lapus ir darbo grafiką, kurie <u>gali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba.</u>	
		Tiekėjas įpareigojamas kartu su preke pateikti: 1. Prekių pristatymo važtaraštis ar prekių perdavimo - priėmimo aktas su nurodytu Prekių pavadinimu ir kiekiu; 2. Kartu su preke turi būti pateikta eksploatacijos ir techninio aptarnavimo instrukcija lietuvių kalba. 3. Gamintojo ar jo oficialaus atstovo išduoti garantiją patvirtinantys dokumentai. Garantiją patvirtinantys dokumentai gali būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba, kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.	
5.	Prekių kokybė	Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.	
6.	Trūkumų šalinimas	Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu privalo savo lėšomis šalinti atsiradusius trūkumus, įskaitant ir reikiamų medžiagų tiekimą. Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.	
7.	Garantija Prekėms	Tiekėjas savo lėšomis atlieka būtinąjį techninį aptarnavimą (tam tikrų detalių keitimą) jeigu tai reikalauja įrangos gamintojo sąlygos, kad įranga atitiktų gamintojo garantinio aptarnavimo sąlygas (aptarnavimo periodas trunka sutartyje numatytam garantinio aptarnavimo laikotarpiui). Jeigu eksploatuojamai įrangai specialiųjų sąlygų nėra (einamasis aptarnavimas, tepimas, patikra ir kiti smulkūs priežiūros darbai kuriuos gali (turi teisę) atlikti pirkėjo apmokytas specialistas) tokiu atveju aptarnavimo kaštai nėra skaičiuojami.	
		Tiekėjo pasiūlyme nurodytas garantinis terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo.	<i>Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1)</i>
8.	Žalieji reikalavimai prekėms		
81.	Nustatomi minimalūs / savarankiški žalieji reikalavimai prekėms	Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2022-12-13 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-401: 4.4.1 papunkčiu, t. y., pirkimo objektas patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. <u>Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos</u>	
8.2	Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai	Nereikalaujami	

Pastabos*:

1) Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)