

TVIRTINU
Logistikos valdybos vadas

plk. Andrius Jagminas

DOLOMITO ATSIJŲ IR SKALDOS MIŠINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. Nr. TS-
Marijampolė

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas – nesurištieji dolomito atsijų ir skaldos mišiniai 0/32 ir 0/45, skirti skaldos pagrindo sluoksniams įrengti ir remontuoti (toliau – mišiniai).
2. Pirkimo objektas apibūdinamas techninėmis ir funkcinėmis savybėmis. Visos šioje techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus, techninius reikalavimus, medžiagas ar jų kilmę suprantamos kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

II. TECHNINIAI IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI

3. Pirkimo objektą sudaro dvi dolomito atsijų ir skaldos mišinių pozicijos:
 - 3.1. nesurištasis dolomito atsijų ir skaldos mišinys 0/32;
 - 3.2. nesurištasis dolomito atsijų ir skaldos mišinys 0/45.
4. Techniniai ir kokybės reikalavimai mišiniams:
 - 4.1. Mišiniai turi atitikti Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 VI skyriaus trečiojo skirsnio, Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19, LST EN 13285 ir mišiniams naudojamų užpildų LST EN 13242 reikalavimus;
 - 4.2. Granulimetrinė sudėtis, nustatyta pagal LST EN 933-1, turi atitikti TRA SBR 19 9 lentelėje 0/32 ir 0/45 nesurištiesiems mišiniams, skirtiems skaldos pagrindo sluoksniui, nustatytus GB kategorijos bendruosius reikalavimus;
 - 4.3. Smulkiųjų dalelių, prabyrančių pro 0,063 mm akučių sieta, didžiausias kiekis, nustatytas pagal LST EN 933-1, turi atitikti UF5 kategoriją (ne daugiau kaip 5 masės proc.); mažiausiam smulkiųjų dalelių kiekiui taikoma LFNR kategorija (reikalavimas nenustatomas);
 - 4.4. Stambesniųjų dalelių kiekis, nustatytas pagal LST EN 933-1, turi atitikti TRA SBR 19 8 lentelėje nustatytą OC90 kategoriją;
 - 4.5. Mišiniams gaminti naudojamo stambiojo dolomito užpildo arba dolomito užpildų mišinio atsparumo trupinimui kategorija turi būti LA30 arba geresnė (Los Andželo koeficientas $LA \leq 30$), nustatyta pagal LST EN 1097-2. Atitiktis šiam reikalavimui pagrindžiama gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija arba bandymo protokolu, kuriame nurodyta LA kategorija;
 - 4.6. 0/45 mišinio dalelių, didesnių kaip 32 mm, atsparumo smūgiams rodiklis SR, nustatytas pagal LST 1361.10, turi būti ne didesnis kaip 28.

III. UŽSAKymo IR PRISTATYMO SĄLYGOS

5. Mišinių pristatymo vieta – Generolo Silvestro Žukausko poligonas, Pabradė, Švenčionių r. Tiksli iškrovimo vieta teritorijoje arba koordinatės, pristatymo data, laikas nurodomi elektroniniu paštu pateikiamame konkrečiame užsakyme.

6. Tiekėjas privalo pristatyti užsakytą mišinių kiekį ne ilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo el. paštu dienos, jeigu užsakyme nenurodytas vėlesnis pristatymo terminas.

7. Mišiniai užsakomi pagal faktinį Pirkėjo poreikį, neviršijant sutarties maksimalios vertės. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso preliminaraus kiekio. Konkrečiame užsakyme nurodoma mišinio pozicija ir užsakomas kiekis tonomis.

8. Į mišinių vieneto kainas turi būti įskaičiuotos visos su mišinių gamyba, pardavimu, transportavimu, svėrimu, iškrovimu pristatymo vietoje ir sutarties vykdymu susijusios tiesioginės bei netiesioginės Tiekėjo išlaidos.

IV. PREKIŲ KIEKIO NUSTATYMO IR PRIĖMIMO TVARKA

9. Faktiškai pristatytas mišinių kiekis nustatomas neto masės tonomis pagal metrologiškai patikrintų Tiekėjo svarstyklių duomenis. Neto masė nurodoma svėrimo dokumente arba krovinio važtaraštyje.

10. Tiekėjas kartu su kiekviena mišinių siunta turi pateikti:

- svėrimo dokumentą, jeigu neto masė nenurodyta krovinio važtaraštyje;
- krovinio važtaraštį, kuriame nurodyti šie duomenys: šaltinis ir gamintojas, produkto žymėjimas, išsiuntimo data ir vieta, kiekis (neto masė) ir važtaraščio numeris.
- su pirmąja kiekvienos mišinių pozicijos siunta ir kiekvieną kartą atnaujinus dokumentą – gamintojo eksploatacinių savybių deklaraciją (CE ženklinimą) ir kokybės sertifikatą, patvirtinantį konkretaus mišinio atitiktį TRA SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimams.

11. Pirkėjas priėmimo–perdavimo aktą pasirašo tik faktiškai iškrovus mišinius nurodytoje vietoje, patikrinus jų kiekį ir Tiekėjui pateikus visus privalomus lydimuosius bei atitikties dokumentus.

12. Reikalavimų neatitinkantys mišiniai laikomi nepristatytais ir turi būti pakeisti tinkamais ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo gavimo dienos.

V. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PATEKIMUI Į KARINĘ TERITORIJĄ

13. Tiekėjas privalo likus ne mažiau kaip 2 (dviem) darbo dienoms iki planuojamo pristatymo pateikti Pirkėjui duomenis, reikalingus leidimams įvažiuoti į teritoriją įforminti:

- mišinius pristatančių asmenų (vairuotojų) duomenis;
- krovininių transporto priemonių markes ir valstybinius registracijos numerius.

14. Vairuotojai atvykimo metu privalo turėti galiojančius asmens tapatybės dokumentus ir transporto priemonės dokumentus bei laikytis Pirkėjo nustatytos patekimo į karinę teritoriją, judėjimo joje ir saugumo tvarkos.

15. Pirkėjas už pristatymo vėlavimą neatsako, jei Tiekėjas laiku nepateikė teisingų duomenų leidimams gauti.

VI. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI (ŽALIEJI PIRKIMAI)

16. Pirkimui taikomas savarankiškai nustatytas aplinkos apsaugos kriterijus, susijęs su mišinio pristatymo etapu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija) 4.4.4 papunkčiu.

17. Mišinius pristatančios N2 arba N3 kategorijos krovininės transporto priemonės turi atitikti ne žemesnį kaip „Euro 6“ arba „Euro VI“ teršalų išmetimo standartą (atsižvelgiant į transporto priemonės tipo patvirtinimą) arba būti netaršios sunkiosios transporto priemonės, kaip jos apibūdintos Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme.

18. Iki pirmojo pristatymo ir kiekvieną kartą pakeitus transporto priemonę Tiekėjas turi pateikti jos registracijos liudijimo arba kito oficialaus dokumento kopiją, patvirtinančią atitiktį nustatytam teršalų išmetimo standartui arba netaršios sunkiosios transporto priemonės reikalavimams.

19. Šie reikalavimai taikomi visoms sutartį vykdant naudojamoms transporto priemonėms, įskaitant Tiekėjo pasitelktų vežėjų ar subtiekėjų transporto priemones. Reikalavimo neatitinkanti transporto priemonė į pristatymo vietą neįleidžiama, o toks pristatymas nelaikomas tinkamu sutartinių įsipareigojimų įvykdymu.

Štabo S4 skyriaus Įsigijimo poskyrio
įsigijimų vyresnysis specialistas
Akranglis

srž. Juozas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Logistikos valdyba 188782160, Vilnius, Savanorių pr. 8
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DOLOMITO ATSIJŲ IR SKALDOS MIŠINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-03 Nr. TS-57
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	srž. JUOZAS AKRANGLIS, Įsigijimų vyresn. specialistas, Įsigijimo poskyris
Sertifikatas išduotas	JUOZAS AKRANGLIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-02 12:23:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-09-02 12:23:32 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-27 12:36:12 – 2028-06-26 12:36:11
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	plk. ANDRIUS JAGMINAS, Vadas
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS JAGMINAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-03 09:23:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-09-03 09:23:42 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-13 10:29:26 – 2027-07-13 10:29:26
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, i.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:34:30 iki 2027-12-18 13:34:30
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.90.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-09-03 11:15:33)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-09-03 11:15:33 Dokumentų valdymo sistema Avily