




VAIZDAS IŠ PRIEKIO

Medžiagiškumas

 LMDP 18 mm
 šv. pilkos spalvos





VAIZDAS IŠ ŠONO




VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

Atviros lentynos 1050x350x720


Matmenys nurodyti milimetrais;
 Matmenis būtina tikslinti vietoje;
 Spalvos derinamos su Užsakovu.




VAIZDAS IŠ PRIEKIO



Laidų nuvedimo kanalas



VAIZDAS IŠ ŠONO



VAIZDAS IŠ VIRŠAUS



Medžiagiškumas

 LMDP šv. pilkos spalvos

- LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
- Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
- Dangtelis kompiuterio laidams;
- Laidų nuvedimo kanalas – lentynėlė;
- Įsriegiamos kojėlės į briauną.

Darbo stalas 1200x700x750

Matmenys nurodyti milimetrais;
Matmenis būtina tikslinti vietoje;
Spalvos derinamos su Užsakovu.




VAIZDAS IŠ PRIEKIO

Medžiagiškumas


 LMDP šv. pilkos spalvos



turi būti pateiktas rankenėlių pasirinkimas



VAIZDAS IŠ ŠONO





VAIZDAS IŠ VIRŠAUS


LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
 LMDP vienspalvė 16 mm storio plokštė (stalčių detalės);
 Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
 Stalčių bėgeliai 500 mm ilgio, švelnaus pritraukimo, pilno ištraukimo;
 Baldiniai ratukai, gumuoti, iš kurių du priekiniai su stabdžiu;
 Viršutiniame stalčiuje įmontuota chromuota baldinė spynelė;
 Rankenėlės, nuo 140 iki 200 mm ilgio.

Modulinis stalčių blokas 450x550x720


Matmenys nurodyti milimetrais;
 Matmenis būtina tikslinti vietoje;
 Spalvos derinamos su Užsakovu.



VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ ŠONO



VAIZDAS IŠ VIRŠAUS



Medžiagiškumas

 LMDP šv. pilkos spalvos


- LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
- Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
-

Pakabinama lentyna 1200x300x300


Matmenys nurodyti milimetrais;
Matmenis būtina tikslinti vietoje;
Spalvos derinamos su Užsakovu.



VAIZDAS IŠ PRIEKIO




VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ ŠONO

paleistas
fasadas
20mm



VAIZDAS IŠ VIRŠAUS



Medžiagiškumas

 LMDP šv. pilkos spalvos


LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
Lankštai su švelnaus pritraukimo funkcija;

Pakabinama spintelė 450x400x550

Matmenys nurodyti milimetrais;
Matmenis būtina tikslinti vietoje;
Spalvos derinamos su Užsakovu.




VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ ŠONO

paleistas
fasadas
20mm



VAIZDAS IŠ VIRŠAUS



Medžiagiškumas

 LMDP šv. pilkos spalvos


LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
Lankstai su švelnaus pritraukimo funkcija;

Pakabinama spintelė 580x320x620


Matmenys nurodyti milimetrais;
Matmenis būtina tikslinti vietoje;
Spalvos derinamos su Užsakovu.



VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ ŠONO



VAIZDAS IŠ VIRŠAUS



Medžiagiškumas

 LMDP šv. pilkos spalvos


LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
Lankstai su švelnaus pritraukimo funkcija;

Pakabinama spintelė 600x320x620


Matmenys nurodyti milimetrais;
Matmenis būtina tikslinti vietoje;
Spalvos derinamos su Užsakovu.



VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ ŠONO



VAIZDAS IŠ VIRŠAUS



Medžiagiškumas

 LMDP šv. pilkos spalvos


LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
Lankštai su švelnaus pritraukimo funkcija;

Pakabinama spintelė 900x320x620


Matmenys nurodyti milimetrais;
Matmenis būtina tikslinti vietoje;
Spalvos derinamos su Užsakovu.



VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ KAIRĖS


Medžiagiškumas

 LMDP šv. pilkos spalvos

LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
 LMDP vienspalvė 16 mm storio plokštė (stalčių detalės);
 Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
 Stalčių bėgeliai 400 mm ilgio, švelnaus pritraukimo, pilno ištraukimo;
 Baldiniai ratukai, gumuoti, iš kurių du priekiniai su stabdžiu;
 Rankenėlės, nuo 140 iki 200 mm ilgio.
 Chromuota baldinė spynelė;





turi būti pateiktas rankenėlių pasirinkimas



VAIZDAS IŠ VIRŠAUS



Palatinė spintelė 450x470x850

Matmenys nurodyti milimetrais;
 Matmenis būtina tikslinti vietoje;
 Spalvos derinamos su Užsakovu.



VAIZDAS IŠ PRIEKIO

Medžiagiškumas


-  LMDP šv. pilkos spalvos
-  Stalviršis




turi būti pateiktas rankenėlių pasirinkimas



Stalčių sistema - žemas, NL450



VAIZDAS IŠ ŠONO




VAIZDAS IŠ VIRŠAUS


LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
 Stalviršis 38 mm storio
 LMDP vienspalvė 16 mm storio plokštė (stalčiaus detalės);
 Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
 Stalčių sistemos bėgeliai 450 mm ilgio, švelnaus pritraukimo, pilno ištraukimo; spalva - pilka, balta
 Aliuminio baldų kojelės 100 mm aukščio
 Rankenėlės, nuo 140 iki 200 mm ilgio

Pastatoma spintelė 1350x500x840

Matmenys nurodyti milimetrais;
 Matmenis būtina tikslinti vietoje;
 Spalvos derinamos su Užsakovu.



Baldinė spynelė



VAIZDAS IŠ PRIEKIO

Medžiagiškumas




LMDP šv. pilkos spalvos




turi būti pateiktas rankenėlių pasirinkimas

LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
Rankenėlės, nuo 140 iki 200 mm ilgio;
Baldinė spynelė





VAIZDAS IŠ ŠONO



VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

Pastatoma spintelė 400x220x600

Matmenys nurodyti milimetrais;
Matmenis būtina tikslinti vietoje;
Spalvos derinamos su Užsakovu.



VAIZDAS IŠ PRIEKIO

Medžiagiškumas


 LMDP šv. pilkos spalvos




turi būti pateiktas rankenėlių pasirinkimas

LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
 LMDP vienspalvė 16 mm storio plokštė (stalčiaus detalės);
 Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
 Stalčių bėgeliai 400 mm ilgio, švelnaus pritraukimo, pilno ištraukimo;
 Rankenėlės, nuo 140 iki 200 mm ilgio

Baldas derinamas prie jau esančio baldo






VAIZDAS IŠ ŠONO



VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

Pastatoma spintelė 750x450x900

Matmenys nurodyti milimetrais;
 Matmenis būtina tikslinti vietoje;
 Spalvos derinamos su Užsakovu.



VAIZDAS IŠ PRIEKIO

Medžiagiškumas


 LMDP šv. pilkos spalvos




turi būti pateiktas rankenėlių pasirinkimas



Stalčių sistema - žemas, NL400



VAIZDAS IŠ KAIRĖS





VAIZDAS IŠ VIRŠAUS


LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
 LMDP vienspalvė 16 mm storio plokštė (stalčiaus detalės);
 Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
 Stalčių sistemos bėgeliai 400 mm ilgio, švelnaus pritraukimo, pilno ištraukimo; spalva - pilka, balta
 Aliuminio baldų kojės 100 mm aukščio, reguliuojamas aukštis iki 10 mm;
 Rankenėlės, nuo 140 iki 200 mm ilgio.

Pastatoma spintelė 800x470x1000


Matmenys nurodyti milimetrais;
 Matmenis būtina tikslinti vietoje;
 Spalvos derinamos su Užsakovu.




VAIZDAS IŠ VIRŠAUS



VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ KAIRĖS

Medžiagiškumas

 LMDP šv. pilkos spalvos



turi būti pateiktas rankenėlių pasirinkimas

LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
Rankenėlės, nuo 140 iki 200 mm ilgio;
Lankstai su švelnaus pritraukimo funkcija;
Baldinė spynelė;
Chromuotas drabužių pakabinimo vamzdis, D25;
Įsriegiamos kojelės į briauną.




Chromuotas drabužių pakabinimo vamzdis, D25;




Baldinė spynelė

Personalo spinta dviejų dalių 600x600x2000

Matmenys nurodyti milimetrais;
Matmenis būtina tikslinti vietoje;
Spalvos derinamos su Užsakovu.



VAIZDAS IŠ ŠONO



VAIZDAS IŠ PRIEKIO

Medžiagiškumas



LMDP šv. pilkos spalvos



Stalviršis




turi būti pateiktas rankenėlių pasirinkimas

Stalčių sistema






LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
 Stalviršis 38 mm storio
 LMDP vienspalvė 16 mm storio plokštė (stalčiaus detalės);
 Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
 Stalčių sistemos bėgeliai švelnaus pritraukimo, pilno ištraukimo, spalva - pilka, balta
 Rankenėlės, nuo 140 iki 200 mm ilgio



VAIZDAS IŠ PRIEKIO

Procedūrinė virtuvėlė 3400x600x900

Matmenys nurodyti milimetrais;
 Matmenis būtina tikslinti vietoje;
 Spalvos derinamos su Užsakovu.





Medžiagiškumas

 LMDP šv. pilkos spalvos

LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
 LMDP vienspalvė 25 mm storio plokštė;
 Laminuotos 0,8 – 2 mm PVC/ABS briaunos juosta;
 Gumuoti ratukai, kurių vieno min apkrova 30 kg

Staliukas žurnalinis 1000x500x550

Matmenys nurodyti milimetrais;
 Matmenis būtina tikslinti vietoje;
 Spalvos derinamos su Užsakovu.




VAIZDAS IŠ PRIEKIO

Medžiagiškumas


 LMDP šv. pilkos spalvos



turi būti pateiktas rankenėlių pasirinkimas



VAIZDAS IŠ KAIRĖS





VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
Rankenėlės, nuo 140 iki 200 mm ilgio;
Lankstai su švelnaus pritraukimo funkcija;

Uždara antrasolė spinta 1100x600x500

Matmenys nurodyti milimetrais;
Matmenis būtina tikslinti vietoje;
Spalvos derinamos su Užsakovu.



VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

Medžiagiškumas



LMDP šv. pilkos spalvos




turi būti pateiktas rankenėlių pasirinkimas

LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
Rankenėlės, nuo 140 iki 200 mm ilgio;
Lankstai su švelnaus pritraukimo funkcija;
Chromuotas drabužių pakabinimo vamzdis, D25;
Įsriegiamos kojelės į briauną.
Chromuota baldinė spynelė;




Chromuotas drabužių pakabinimo vamzdis, D25;


VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ PRIEKIO





VAIZDAS IŠ KAIRĖS




Uždara spinta pakabinamiems drabužiams (dvivietė) 580x600x2000


Matmenys nurodyti milimetrais;
Matmenis būtina tikslinti vietoje;
Spalvos derinamos su Užsakovu.




VAIZDAS IŠ VIRŠAUS



VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ KAIRĖS

Medžiagiškumas

 LMDP šv. pilkos spalvos



turi būti pateiktas rankenėlių pasirinkimas







Ištraukiama kabykla

LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
Rankenėlės, nuo 140 iki 200 mm ilgio;
Lankstai su švelnaus pritraukimo funkcija;
Ištraukiama kabykla;
Įsriegiamos kojelės į briauną.
Chromuota baldinė spynelė;

**Uždara spinta pakabinamiems drabužiams
(vienvietė) 580x420x2000**

Matmenys nurodyti milimetrais;
Matmenis būtina tikslinti vietoje;
Spalvos derinamos su Užsakovu.



Medžiagiškumas

 LMDP šv. pilkos spalvos



turi būti pateiktas rankenėlių pasirinkimas

LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
Rankenėlės, nuo 140 iki 200 mm ilgio;
Lankstai su švelnaus pritraukimo funkcija;
Chromuotas drabužių pakabinimo vamzdis, D25;
Metalinės kojelės 100 mm aukščio.
Chromuota baldinė spynelė;




Chromuotas drabužių pakabinimo vamzdis, D25;

VAIZDAS IŠ PRIEKIO

VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ KAIRĖS




VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

Uždara spinta pakabinamiems drabužiams
1100x600x1800 (ūkinė)


Matmenys nurodyti milimetrais;
Matmenis būtina tikslinti vietoje;
Spalvos derinamos su Užsakovu.




VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ KAIRĖS



VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

Medžiagiškumas

 LMDP šv. pilkos spalvos





turi būti pateiktas rankenėlių pasirinkimas


LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
Rankenėlės, nuo 140 iki 200 mm ilgio;
Lankstai su švelnaus pritraukimo funkcija;
Metalinės kojelės 100 mm aukščio;
Chromuota baldinė spynelė;
Virš baldų dėsis antrasolė spinta 1100x600x500

Uždara spinta su lentynomis 1100x600x1800 (ūkinė)


Matmenys nurodyti milimetrais;
Matmenis būtina tikslinti vietoje;
Spalvos derinamos su Užsakovu.




VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ KAIRĖS



VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

Medžiagiškumas



LMDP šv. pilkos spalvos





turi būti pateiktas rankenėlių pasirinkimas


LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
Rankenėlės, nuo 140 iki 200 mm ilgio;
Lankstai su švelnaus pritraukimo funkcija;
Įsriegiamos kojelės į briauną.
Chromuota baldinė spynelė;

Uždara spinta su lentynomis 550x500x2000


Matmenys nurodyti milimetrais;
Matmenis būtina tikslinti vietoje;
Spalvos derinamos su Užsakovu.




VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ KAIRĖS



VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

Medžiagiškumas

 LMDP šv. pilkos spalvos







turi būti pateiktas rankenėlių pasirinkimas


LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
Rankenėlės, nuo 140 iki 200 mm ilgio;
Lankstai su švelnaus pritraukimo funkcija;
Metalinės kojelės 100 mm aukščio.
Chromuota baldinė spynelė;

Uždara spinta su lentynomis 600x600x2000 (ūkinė)


Matmenys nurodyti milimetrais;
Matmenis būtina tikslinti vietoje;
Spalvos derinamos su Užsakovu.



VAIZDAS IŠ ŠONO



VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ PRIEKIO

Medžiagiškumas



LMDP šv. pilkos spalvos



Stalviršis



turi būti pateiktas rankenėlių pasirinkimas







LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
 Stalviršis 38 mm storio
 LMDP vienspalvė 16 mm storio plokštė (stalčiaus detalės);
 Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
 Stalčių sistemos bėgeliai švelnaus pritraukimo, pilno ištraukimo, spalva - pilka, balta
 Rankenėlės, nuo 140 iki 200 mm ilgio

Stalčių sistema



Viruvėlė 1690x600x2000

Matmenys nurodyti milimetrais;
 Matmenis būtina tikslinti vietoje;
 Spalvos derinamos su Užsakovu.



Medžiagiškumas



LMDP šv. pilkos spalvos



Stalviršis



turi būti pateiktas rankenėlių pasirinkimas

LMDP vienspalvė 18 mm storio plokštė;
 Stalviršis 38 mm storio
 LMDP vienspalvė 16 mm storio plokštė (stalčiaus detalės);
 Laminuotos 0,8 – 1 mm PVC/ABS briaunos juosta;
 Stalčių sistemos bėgeliai švelnaus pritraukimo, pilno ištraukimo, spalva - pilka, balta
 Rankenėlės, nuo 140 iki 200 mm ilgio

Stalčių sistema



Viruvėlė 1700x600x2000

Matmenys nurodyti milimetrais;
 Matmenis būtina tikslinti vietoje;
 Spalvos derinamos su Užsakovu.