



**VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS**

Tiekėjams
(Siunčiama per CVP IS)

**DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS AKCIZŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (AIS) PRITAIKYMO
EMCS 4.2 FAZEI IR KITŲ MODERNIZAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO**

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2024 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-384 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinės sistemos (AIS) plėtros/modernizavimo bei funkcionalumą techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo“ sudaryta viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vykdanči atvirą konkursą „Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinės sistemos (AIS) pritaikymo EMCS 4.2 fazei ir kitų modernizavimo paslaugų viešasis pirkimas“, pirkimo Nr. 2938577 (toliau – Konkursas), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. ir Konkurso dokumentų 8.1 p. teikia atsakymus į gautus klausimus:

PRIDEDAMA, Klausimai ir atsakymai, 8 lapai.

Komisijos pirmininkas

Gintaras Kurauskas

G. Kurauskas, tel.: +370 5 2687 505, el. p.: Gintaras.Kurauskas@vmi.lt

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti adresu www.vmi.lt skiltyje [Asmens duomenų apsauga](#).



Biudžetinė įstaiga,
Vasario 16-osios g. 14,
LT-01107 Vilnius

Tel. +370 5 266 8200,
El. p. vmi@vmi.lt,
www.vmi.lt
E. pristatymo dėžutės
adresas 188659752

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188659752

Ei l. Nr .	Pirkimo dokumentų punkto nuoroda	Klausimai	Atsakymai
1.	1 lentelėje „Paslaugos dalys ir jų įgyvendinimo terminai“ nurodyta, kad Paslaugos 1 dalies „AIS pritaikymas EMCS 4.2 fazei (pagal Europos Komisijos pateiktą dokumentaciją ir terminus)“ įgyvendinamo terminas priklauso nuo EK patvirtinto plano įsigaliojimo ir pagal su Pirkėju suderintą grafiką.	Prašome pateikti informaciją dėl planuojamo Europos Komisijos plano patvirtinimo termino, t. y. nurodyti, per kiek mėnesių nuo Paslaugų teikimo sutarties pasirašymo Tiekėjas turi išsipareigoti įgyvendinti AIS pritaikymą EMCS 4.2 fazei, remiantis Europos Komisijos nustatyta dokumentacija ir gairėmis.	Įgyvendinimo terminai yra numatyti nacionaliniuose įgyvendinimo planuose, kurie sudaryti atsižvelgiant į EK planą (pridedame).  NPP SEED LT.xlsx  NPP EMCS LT.xlsx
2.	Pirkimo dokumentų priede TES-RSD-FESS-DDNEA-Phase4.2, versija 2.0, pateikti Europos Komisijos patvirtinti EMCS 4.2 fazės pokyčių reikalavimai, pagal kuriuos turi būti teikiama paslauga – AIS pritaikymas EMCS 4.2 fazei (pagal Europos Komisijos pateiktą dokumentaciją ir terminus).	Prašytume patvirtinti, kad pirkimo dokumente TES-RSD-FESS-DDNEA-Phase4.2 (versija 2.0) pateiktas EMCS 4.2 fazės pokyčių sąrašas yra laikomas galutiniu, o visi papildomi pokyčiai, kurie galėtų būti įtraukti į būsimas šio dokumento versijas, bus įgyvendinami tik pateikus atskirus papildomus užsakymus.	Dabartinė EMCS 4.2 fazės pakeitimų dokumento versija yra TES-RSD-FESS-DDNEA-Phase4.2 (versija 2.10, kurią pridedame), papildomi pakeitimai yra fiksuojami <i>Known Errors list</i> faile (pridedamas). Nežymūs pakeitimai dar gali pasitaikyti, bet tai nebus traktuojama, kad tai papildomi užsakymai, kadangi perkama visa paslauga, o ne valandos.  DDNEA KE List for TES-RSD-FESS-DDN Phase 4.2_v1.10.xlsx  EA-Phase4.2-v2.10.d
3.	3.3.2. punkte yra nurodyta, kad AIS kūrimo, testinė ir gamybinė aplinkos turi būti atskirtos. Tiekėjas turės sukurti / sukonfigūruoti testinę, vertinimo ir gamybinę aplinkas (reikalui esant,	Prašytume patikslinti, kokie konkretūs reikalavimai yra keliami vertinimo aplinkai ir kuo ši aplinka skiriasi nuo testinės aplinkos (pvz., naudotojų įsitraukimo, duomenų tipų, tikslų prasme). Taip pat prašome nurodyti, ar projekto įgyvendinimo metu	Vertinimo aplinkos nebus reikalaujama. Pakaks testavimo ir gamybinės aplinkos.

	suderinus su Pirkėju - „cloud friendly“ principu) Pirkėjo infrastruktūroje arba — suderinus su Pirkėju — VITC infrastruktūroje, kūrimo aplinką turi sukurti savo infrastruktūroje.	nenumatoma naudoti atskiras kūrimo, testavimo ir gamybinę aplinkas.	
4.	3.3.2. punkte yra nurodyta, kad AIS kūrimo, testinė ir gamybinė aplinkos turi būti atskirtos. Tiekėjas turės sukurti / sukonfigūruoti testinę, vertinimo ir gamybinę aplinkas (reikalui esant, suderinus su Pirkėju - „cloud friendly“ principu) Pirkėjo infrastruktūroje arba — suderinus su Pirkėju — VITC infrastruktūroje, kūrimo aplinką turi sukurti savo infrastruktūroje.	Vadovaujantis Pirkimo dokumentų 3.3.2 punktu, nurodoma, kad, esant poreikiui ir suderinus su Pirkėju, AIS turi veikti pagal „cloud friendly“ principą. Ar teisingai suprantame, kad AIS pritaikymas „cloud friendly“ principui bus vykdomas tik Pirkėjui pateikus atskirą papildomą užsakymą?	Tai, jei bus poreikis, bus daromas atskiras užsakymas.
5.	3.3.2. punkte yra nurodyta, kad AIS kūrimo, testinė ir gamybinė aplinkos turi būti atskirtos. Tiekėjas turės sukurti / sukonfigūruoti testinę, vertinimo ir gamybinę aplinkas (reikalui esant, suderinus su Pirkėju - „cloud friendly“ principu) Pirkėjo infrastruktūroje arba — suderinus su Pirkėju — VITC infrastruktūroje, kūrimo aplinką turi sukurti savo infrastruktūroje.	Vadovaujantis Pirkimo dokumentų 3.3.2 punktu, nurodoma, kad AIS turi veikti Pirkėjo infrastruktūroje arba, suderinus su Pirkėju, VITC infrastruktūroje. Ar teisingai suprantame, kad AIS migracija į VITC infrastruktūrą bus vykdoma tik Pirkėjui pateikus atskirą papildomą užsakymą?	Taip.
6.	3.3.2. punkte yra nurodyta, kad AIS kūrimo, testinė ir gamybinė aplinkos turi būti atskirtos. Tiekėjas turės sukurti / sukonfigūruoti testinę, vertinimo ir gamybinę aplinkas (reikalui esant, suderinus su Pirkėju - „cloud friendly“ principu) Pirkėjo infrastruktūroje arba — suderinus su Pirkėju — VITC	Vadovaujantis Pirkimo dokumentų 3.3.2 punktu, nurodyta, kad AIS kūrimo aplinka turi būti įdiegta Tiekėjo infrastruktūroje. Atkreipiame dėmesį, kad AIS sistemoje naudojami integraciniai taškai (pvz., EMCS, SEED), taip pat jų testavimo aplinkos, yra pasiekiami tik iš Pirkėjo infrastruktūros. Atsižvelgiant į tai, Tiekėjas neturi galimybės savo infrastruktūroje sukurti pilnavertės AIS kūrimo	AIS kūrimo aplinką tiekėjas turės sukurti savo infrastruktūroje.

	infrastruktūroje, kūrimo aplinką turi sukurti savo infrastruktūroje.	aplinkos. Prašytume patikslinti minėtą punktą, įtvirtinant galimybę kūrimo aplinką įdiegti Pirkėjo infrastruktūroje.	
7.	Pirkimo dokumentų 3.3.6.2.1. punkte nustatyta, kad AIS pritaikymo EMCS 4.2 fazei testavimas atliekamas pagal EK nustatytus reikalavimus.	Pirkimo dokumentuose nėra pateikti Europos Komisijos nustatyti EMCS 4.2 fazės testavimo reikalavimai ir/ar testavimo scenarijai. Prašome pateikti testavimo reikalavimus ir scenarijus, kuriuos turės įgyvendinti Tiekėjas, vykdydamas AIS pritaikymą EMCS 4.2 fazei.	Testavimai turi būti atlikti pagal EK reikalavimus, pridėdame testavimo organizavimo dokumentą CTOD, kuriame nustatyti reikalavimai testavimui ir scenarijai.  TES-CTOD-EMCS-Phase 4.2-v1.00.docx
8.	Pirkimo dokumentų 3.3.7. punkte Tiekėjas su Pirkėju suderina Testavimo planą ir metodiką (pradinę Testavimo plano ir metodikos versiją pateikia Pirkėjas (gali būti paskutinio AIS kūrimo / modernizavimo projekto metu suderinta versija)) iki pirmos Paslaugos dalies vidinio testavimo pradžios, 3.3.6.2.1. punkte nustatyta, kad AIS pritaikymo EMCS 4.2 fazei testavimas atliekamas pagal EK nustatytus reikalavimus.	Ar teisingai suprantame, kad 3.3.7 punkte nustatytas reikalavimas taikomas tik AIS modernizavimo paslaugoms, vykdomoms pagal Pirkėjo pateiktus užsakymus, o AIS pritaikymo EMCS 4.2 fazei testavimas turi būti atliekamas pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus?	Taip, teisingai suprantate.
9.	Pirkimo dokumentų 3.10.6. punkte nustatyta, kad AIS turės būti apsaugotas nuo pagrindinių per tinklą vykdomų atakų: SQL įskverbti (angl. SQL injection), įterptinių instrukcijų atakų (angl. Cross-site scripting), atkirtimo nuo Paslaugos (angl. DOS). Pagrindinių per tinklą vykdomų atakų sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo projekto (angl. The Open Web Application Security	Prašome patikslinti, ar šiuo metu AIS atitinka 3.10.6 punkte nustatytus reikalavimus. Jei AIS šiuo metu neatitinka minėtų reikalavimų, Jei ne, ar šių reikalavimų įgyvendinimas bus laikomas papildomu pirkimo objektu, kurį reikės vykdyti tik pateikus atskirą Užsakymą?	Informacija apie informacinės sistemos atsparumą įsilaužimams yra konfidenciali, todėl negali būti pateikta atsakant į šį paklausimą. Šio punkto reikalavimų įgyvendinimas nėra papildomas pirkimo objektas, nes Tiekėjo pateikiamas programinis kodas turės pasižymėti šiame punkte nurodyta savybe būti apsaugotam nuo šiame punkte nurodytų atakų būdų

	Project (OWASP)) interneto svetainėje www.owasp.org		
10.	Pirkimo dokumentų 3.10.11. punkte nustatyta AIS RPO turi būti užtikrintas – 0 (nulinis).	Ar teisingai suprantame, kad AIS RPO yra AIS <i>recovery point objective</i> ir 0 nulis reiškia – joks duomenų praradimas nėra priimtinas, t.y. net ir kritinio sutrikimo atveju (pvz. praradus visą duomenų centrą), neturi būti prarasti jokie tuo momentu sistemoje įvesti duomenys. Jei taip, tai joks Tiekėjas negali garantuoti RPO 0, jei AIS veikia Pirkėjo infrastruktūroje kadangi: 1. Tiekėjas nekontroliuoja Pirkėjo infrastruktūros komponentų. 2. Fizinės katastrofos, įvykusios Pirkėjo patalpose yra už paslaugos teikėjo kontrolės ribų. 3. Duomenų replikacija į išorę vis tiek reikalauja tinklo ryšio, kuris gali būti sutrikęs. 4. Sinchroninė replikacija turi mažus, bet egzistuojančius vėlavimus, dėl ko gali juntamai sumažėti AIS greitaveika (t.y. naudotojui galima patvirtinti duomenų įvedimą tik po to, kai duomenys yra patikimai išsaugoti rezerviniame duomenų centre). 5. Infrastruktūros gedimai gali paveikti visus atsarginės kopijos mechanizmus. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas priežastis, prašome panaikinti reikalavimą, kurio įgyvendinimas nėra realiai įmanomas jokiam Tiekėjui, arba siūlome peržiūrėti šį reikalavimą dėl	Šiuo metu yra užtikrinamas RPO 1 (toleruojamas duomenų praradimas iki 1 val.). RPO 0 užtikrinimas bus reikalaujamas tik kai bus migruojama į VITC infrastruktūrą. Apie tai papildomai informuosime.

		jo neįgyvendinamumo.	
11.	1 priedas „Pasiūlymo forma“ – 2 lentelė: AIS modernizavimo paslaugos pagal Pirkėjo pateiktus Užsakymus: Preliminarus kiekis – 15000 val. (2) Nurodytas preliminarus valandų kiekis, kuris bus užsakomas tik pagal faktinį Pirkėjo poreikį, todėl negali būti pagrindas reikalauti iš Pirkėjo užsakyti visą valandų kiekį. Pirkėjas pasilieka teisę užsakyti daugiau valandų nei numatyta, tačiau bendra Sutarties vertė negali viršyti Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2 punkte nustatytos sumos.	Ar Paslaugos tiekimo laikotarpiu Tiekėjas gali tikėtis, kad Pirkėjas užsakys bent dalį preliminariai numatyto modernizavimo paslaugų valandų kiekio (15 000 val.), ar galimi atvejai, kai nebus užsakyta nė viena valanda? Kokį minimalų paslaugų kiekį įsipareigoja užsakyti Pirkėjas? Tiekėjas patirs kaštus jau pačioje sutarties vykdymo pradžioje (sutarties įvykdymo užtikrinimui, reglamento parengimui ir kt. privalomoms paslaugoms), bei prisiims atsakomybę visai maksimaliai sutarties sumai, tačiau atitinkamo lygiavėrcio Pirkėjo įsipareigojimo pasigendame.	Numatytas preliminarus, planuojamas kiekis. Nėra jokios rizikos, kad nebus užsakyta nei viena valanda, nes ir šiuo metu jau matome sričių, kur galėtų būti modernizuojama.
12.	Techninė specifikacija: 3.10.1. Jeigu Paslaugos vykdymo metu Tiekėjui bus būtina tvarkyti realius duomenis, Tiekėjas ir Pirkėjas turės pasirašyti Pirkėjo Duomenų tvarkymo sutartį. Tiekėjui bus sudarytos sąlygos susipažinti su Duomenų tvarkymo sutarties tekstu ir teikti pasiūlymus dėl šios sutarties sąlygų, Tiekėjas turės teisę tvarkyti realius duomenis tik po duomenų tvarkymo sutarties pasirašymo;	Prašome patikslinti, ar Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, bus laikomas Asmens duomenų tvarkytoju BDAR prasme? Jei taip — prašytume pateikti preliminarą Duomenų tvarkymo sutarties formą ar jos esmines sąlygas. Tiekėjui svarbu išvertinti konkrečius įsipareigojimus, atsakomybių pasidalinimą, galimas papildomas išlaidas ir rizikas.	Jeigu Tiekėjui bus būtina tvarkyti realius fizinių asmenų duomenis, tuomet jis pagal BDAR bus laikomas Asmens duomenų tvarkytoju. Pirkėjo Duomenų tvarkymo sutarties šablonas yra viešai neskelbiamas ir su juo Tiekėjas Konkurso metu gali susipažinti VMI patalpose prieš tai pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą ir dėl susipažinimo su šiuo dokumentu laiko susiderinęs el. paštu, kurio adresas rimantas.murauskas@vmi.lt
13.	Techninės specifikacijos 3.6.2 punkte yra nurodyta, kad Paslaugos teikimo Tiekėjas, suderinęs su Pirkėju pagal poreikį pateikia ir / arba atitinkamai pagal poreikį pakeičia esamus tokius dokumentus nurodytus 3.6.2.1 – 3.6.2.36 punktuose.	Ar teisingai suprantame, kad nurodytuose punktuose 3.6.2.1 – 3.6.2.36 pateiktą dokumentaciją bus reikalinga atnaujinti tik pagal Tiekėjo atliktus Akcizų informacinės sistemos pritaikymo EMCS 4.2 fazei ir kitas pagal šią sutartį suteiktas AIS modernizavimo paslaugas?	Taip

14.	Techninės specifikacijos 3.6.2 punkte yra nurodyta, kad Paslaugos teikimo Tiekėjas, suderinęs su Pirkėju pagal poreikį pateikia ir / arba atitinkamai pagal poreikį pakeičia esamus tokius dokumentus nu-rodytus 3.6.2.1 – 3.6.2.36 punktuose.	Ar teisingai suprantame, kad esant poreikiui parengti/atnaujinti nurodytuose punktuose 3.6.2.1 – 3.6.2.36 nurodytą AIS dokumentaciją, kai tai nebus susiję su pagal šią sutartį Tiekėjo atliktais/įgyvendintais pakeitimais, tokios dokumentacijos parengimo paslaugos bus užsakomi kaip papildomi darbai?	Taip
15.	Techninės specifikacijos 3.10.7. p.: Sukūrus naują AIS komponentą ar atlikus esamų AIS komponentų keitimą, po kurio šių komponentų kokybės garantija pereina Tiekėjui, Tiekėjas turi užtikrinti AIS komponentų atsparumą įsilaužimui. Tiekėjas privalo pašalinti visus trūkumus, kuriuos nustatė pats, taip pat, kuriuos nustatė Pirkėjas ar nepriklausomas atsparumo įsilaužimui vertinimo paslaugų tiekėjas;	Ar teisingai suprantame, kad Tiekėjas privalo pašalinti visus trūkumus, esančius pagal šią sutartį Tiekėjo sukurtoose ar modifikuotuose AIS komponentuose, tačiau už trūkumų, kurie nustatyti komponentuose, už kuriuos Tiekėjas nėra atsakingas (nes jie nėra sukurti ar pateikti šios sutarties apimtyje, pvz. anksčiau sukurti ir šios sutarties vykdymo metu nemodifikuoti AIS komponentai, platforminė programinė įranga, kitos VMI ar trečių šalių informacinės sistemos ar komponentai), pašalinimo organizavimą atsakingas Pirkėjas?	Taip
16.	Techninės specifikacijos 3.10.8. p.: TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE nustatyto darbo režimu turi būti užtikrintas nustatytas prieinamumo prie AIS lygis visu Sutarties galiojimo laikotarpiu;	Prašome patikslinti, kur konkrečiai ir koks yra nustatytas prieinamumo prie AIS lygis? Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Tiekėjas negali būti atsakingas už bendrą AIS prieinamumo lygį, nes: - Pirkėjas (o ne Tiekėjas) yra atsakingas už AIS gamybinės aplinkos ir susijusios IT infrastruktūros eksploatavimą, administravimą, saugumo ir veiklos tęstinumo užtikrinimą; - Šios sutarties objektas yra tik dalies AIS komponentų modifikavimo ar vystymo paslaugos, Tiekėjas neperima atsakomybės	Atsižvelgiant, kad paslauga teikiama ūkio subjektams ir įtaką jų vykdomai veiklai, turi būti užtikrintas nepertraukiamas AIS veikimas 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę, toks lygis yra numatytas AIS palaikymo sutartyje, todėl modernizavus ar įdiegus EMCS 4.2 fazės pakeitimus turėtų būti išlaikomas toks pats principas, tai nustatyta Techninės specifikacijos 3.2 d. „Reikalavimai AIS modernizavimo principams“.

		už kitus, šios sutarties vykdymo metu nemodifikuotus AIS komponentus. Todėl siūlome atsisakyti 3.10.8 p. reikalavimo arba jį atitinkamai performuluoti pagal realias Tiekėjo atsakomybes.	
17.	Techninė specifikacija: 3.10.16. AIS turės būti įgyvendintos įvestos elektroninės informacijos tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo tikrinimo priemonės.	Ar teisingai suprantame, kad reikalavimas taikomas Tiekėjo pagal šią sutartį naujai sukuriamiems ar modifikuojamiems AIS komponentams?	Taip.
18.	Techninė specifikacija: 3.10.24. Tiekėjo darbuotojams draudžiama savavališkai atlikti diegimus bei atlikti kitokius konfigūravimo darbus.	Prašome patikslinti, kurioms aplinkoms taikomas šis reikalavimas? Jis suprantamas gamybinei ar Pirkėjo naudojamoms testavimo/vertinimo aplinkoms, tačiau nebūtų logiškas kūrimo aplinkai, kurioje Tiekėjo darbuotojai ir vykdo daugumą darbų.	Taip, tik gamybinei aplinkai.
19.	Techninė specifikacija: 1 lentelė Paslaugos dalys ir jų įgyvendinimo terminai: Eil. Nr.1. Paslaugos 1 dalis. AIS pritaikymas EMCS 4.2 fazei (pagal Europos Komisijos pateiktą dokumentaciją ir terminus). Įgyvendinimo terminai*: su Pirkėju suderintu grafiku, priklausomai nuo EK patvirtinto plano įsigaliojimo. *Planuojant Paslaugos dalių įgyvendinimo terminus, būtina numatyti terminą (laiko buferį) <...>	Prašome paaiškinti, kokių konkrečių mokėjimo terminų už suteiktas fiksuotas kainas paslaugas Tiekėjas gali tikėtis? Nelogiška reikalauti Tiekėjui teikti fiksuotas kainas pasiūlymą neapibrėžtos trukmės paslaugų teikimui su neaiškiu apmokėjimo terminu. Taip pat tokios sutarties specialiųjų sąlygų 5.5. p. numatytos atsiskaitymo sąlygos, kai visa fiksuotos kainos suma sumokama tik pilnai įvykdžius užsakymą, reikalauja Tiekėjui išaldyti ilgam (ir svarbiausia neapibrėžtos trukmės) laikotarpiui dideles sumas. Prašome numatyti konkrečius terminus atsiskaitymui, taip pat numatyti tarpinius	EMCS 4.2 įgyvendinimo terminai, sudaryti atsižvelgiant į EK planą yra numatyti nacionaliniuose planuose (pridedame). Avanso mokėjimas nenumatytas.  NPP SEED LT.xlsx  NPP EMCS LT.xlsx

		atsiskaitymus ne ilgesniais nei 3-4 mėn. intervalais už jau suteiktas paslaugas (paslaugų etapus) arba galimybę Tiekėjui prašyti avanso (bent 20%-30% fiksuotos kainos paslaugų dalies).	
20.	Techninė specifikacija: 1 lentelė Paslaugos dalys ir jų įgyvendinimo terminai: Eil. Nr.1. Paslaugos 1 dalis. AIS pritaikymas EMCS 4.2 fazei (pagal Europos Komisijos pateiktą dokumentaciją ir terminus). Įgyvendinimo terminai*: su Pirkėju suderintu grafiku, priklausomai nuo EK patvirtinto plano įsigaliojimo.	Prašome patvirtinti, kad vėlavimai dėl EK plano ar kitų dokumentų (EMCS 4.2 specifikacijų ir pan.) nepateikimo ar jų pakeitimų sutarties vykdymo metu nebūtų traktuojami kaip Tiekėjo kaltė vėluojant AIS pritaikymui EMCS 4.2 fazei.	Dabartinė EMCS 4.2 fazės pakeitimų dokumento versija yra TES-RSD-FESS-DDNEA-Phase4.2 (versija 2.10, kurią pridedame), papildomi pakeitimai yra fiksuojami <i>Known Errors list</i> faile (pridedamas). Nežymūs pakeitimai dar gali pasitaikyti, bet jie neturėtų įtakoti terminus.   TES-RSD-FESS-DDN DDNEA KE List for EA-Phase4.2-v2.10.d Phase 4.2_v1.10.xlsx

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 188659752, Vasario 16-osios g. 14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS AKCIZŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (AIS) PRITAIKYMO EMCS 4.2 FAZEI IR KITŲ MODERNIZAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-02 Nr. (3.20-41 Mr) RV-320
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Kurauskas, Vyriausiasis specialistas, Strateginio valdymo skyrius
Sertifikatas išduotas	GINTARAS KURAUSKAS, Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-02 13:59:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2025-07-02 14:00:03 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-03 12:11:55 – 2028-07-02 12:11:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistema, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į.k.188659752 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-12-08 09:05:46 iki 2025-12-07 09:05:46
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.85.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-02 14:02:48)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-02 14:02:48 Dokumentų valdymo sistema Avilys