

TVIRTINU:
 Kretingos rajono savivaldybės
 administracijos direktorė
 Vilma Preibienė
 2026 m. mėn. d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.UŽSAKOVAS	Kretingos rajono savivaldybės administracija, kodas 188715222 Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga Kontaktiniai asmenys: Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistas Vidmantas Jasiulis +370 674 20201, el.paštas: vidmantas.jasiulis@kretinga.lt
2.STATINIO PAVADINIMAS	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės, aikštelės, takai
3.STATINIO ADRESAS	Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijos: Darbėnų seniūnija Imbarės seniūnija Kartenos seniūnija Kretingos miesto seniūnija Kretingos seniūnija Kūlpėnų seniūnija Salantų miesto seniūnija Vydmantų seniūnija Žalgirio seniūnija
4. STATYBOS RŪŠIS	Remontas , priežiūra
5. LĖŠŲ POBŪDIS	Savivaldybės biudžetas Valstybės lėšos (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)
6. STATINIO KATEGORIJA	D; Ds; Iv; IIv; IIIv; IVv;
7.REIKALAVIMAI ATLIEKANT ŽVYRO DANGŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBUS	Atliekant darbus vadovautis: 1. Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ reikalavimais. 2. 0/32 frakcijos žvyras keliams taisyti turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19. 3. Darbai vykdomi autogreideriais vietinės reikšmės keliuose (gatvėse), kurių plotis 5,0 (±2,0) m. 4. Darbų vykdymo metu turi būti išlaikyti būtini skersiniai kelio dangos nuolydžiai, išvengta sankasos kraštų užaukštėjimo, tuo užtikrinant vandens nutekėjimą nuo dangos. 5. Užtikrinti saugų eismą keliuose, gatvėse, kuriuose vykdomi darbai, vadovaujantis kelių eismo taisyklėmis. Darbo vietos aptveriamos pagal Darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12. 6. Stambesnių kaip 50 mm skersmens akmenų, šiukšlių, atsitiktinių daiktų surinkimas ir jų išvežimas iki 5 km į seniūnijos seniūno nurodytą vietą. 7. Vadovautis kitais galiojančiais darbų atlikimo reikalavimais.

8. DARBŲ APIMTYS	Darbų aprašymas: 1. Žvyro dangos profiliavimas, nuskutant autogreideriu smulkias bangas ir užpilant provėžas bei įdubas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti. 2. Kelio dangos stiprinimas (įdubų užtaisymas) 0/32 frakcijos žvyro mišiniu. Žvyro mišinio paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti. 3. Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas pridedant dolomitinės skaldos mišinio 0/45. Skaldos mišinio paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti. Darbų aprašymas pateiktas priede Nr. 1
9. PASLAUGOS, KURIOS TURI BŪTI ĮSKAIČIUOTOS Į PASIŪLYMO KAINĄ	Darbai, medžiagos, mechanizmai ir aprašų parengimas
10. STATINIO PASKIRTIS	Susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės, aikštelės, takai

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistas

Vidmantas Jasiulis

DARBŲ APRAŠYMAS

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai iki 36 mėn.
1. Darbėnų seniūnija			
1.	Žvyruotos gatvės dangos profiliavimas, nuskutant autogreideriu mikrobangas ir užpilant provėžas bei įdubas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	1000 m ²	8000
2.	Kelio dangos stiprinimas (įdubų užtaisymas) 0/32 frakcijos žvyro mišiniu. Žvyro mišinio paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	m ³	3396
3.	Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas, pridedant skaldos (dolomitinės skaldos frakcija 0/45). Skaldos paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	m ³	540
2. Imbarės seniūnija			
1.	Žvyruotos gatvės dangos profiliavimas, nuskutant autogreideriu mikrobangas ir užpilant provėžas bei įdubas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	1000 m ²	5995
2.	Kelio dangos stiprinimas (įdubų užtaisymas) 0/32 frakcijos žvyro mišiniu. Žvyro mišinio paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	m ³	1663
3.	Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas, pridedant skaldos (dolomitinės skaldos frakcija 0/45). Skaldos paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	m ³	347
3. Kartenos seniūnija			
1.	Žvyruotos gatvės dangos profiliavimas, nuskutant autogreideriu mikrobangas ir užpilant provėžas bei įdubas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	1000 m ²	2499
2.	Kelio dangos stiprinimas (įdubų užtaisymas) 0/32 frakcijos žvyro mišiniu. Žvyro mišinio paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	m ³	2418
3.	Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas, pridedant skaldos (dolomitinės skaldos frakcija 0/45). Skaldos paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	m ³	130

4. Kretingos miesto seniūnija			
1.	Žvyruotos gatvės dangos profiliavimas, nuskutant autogreideriu mikrobangas ir užpilant provėžas bei įdubas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	1000 m ²	1500
2.	Kelio dangos stiprinimas (įdubų užtaisymas) 0/32 frakcijos žvyro mišiniu. Žvyro mišinio paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	m ³	3700
3.	Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas, pridedant skaldos (dolomitinės skaldos frakcija 0/45). Skaldos paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	m ³	1612
5. Kretingos seniūnija			
1.	Žvyruotos gatvės dangos profiliavimas, nuskutant autogreideriu mikrobangas ir užpilant provėžas bei įdubas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	1000 m ²	5000
2.	Kelio dangos stiprinimas (įdubų užtaisymas) 0/32 frakcijos žvyro mišiniu. Žvyro mišinio paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	m ³	1922
3.	Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas, pridedant skaldos (dolomitinės skaldos frakcija 0/45). Skaldos paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	m ³	351
6. Kūlpėnų seniūnija			
1.	Žvyruotos gatvės dangos profiliavimas, nuskutant autogreideriu mikrobangas ir užpilant provėžas bei įdubas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	1000 m ²	4500
2.	Kelio dangos stiprinimas (įdubų užtaisymas) 0/32 frakcijos žvyro mišiniu. Žvyro mišinio paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	m ³	1511
3.	Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas, pridedant skaldos (dolomitinės skaldos frakcija 0/45). Skaldos paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	m ³	306
7. Salantų miesto seniūnija			
1.	Žvyruotos gatvės dangos profiliavimas, nuskutant autogreideriu mikrobangas ir užpilant provėžas bei įdubas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	1000 m ²	1149

2.	Kelio dangos stiprinimas (įdubų užtaisymas) 0/32 frakcijos žvyro mišiniu. Žvyro mišinio paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	m ³	528
3.	Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas, pridedant skaldos (dolomitinės skaldos frakcija 0/45). Skaldos paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	m ³	100
8. Vydmantų seniūnija			
1.	Žvyruotos gatvės dangos profiliavimas, nuskutant autogreideriu mikrobangas ir užpilant provėžas bei įdubas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	1000 m ²	1720
2.	Kelio dangos stiprinimas (įdubų užtaisymas) 0/32 frakcijos žvyro mišiniu. Žvyro mišinio paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	m ³	1360
3.	Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas, pridedant skaldos (dolomitinės skaldos frakcija 0/45). Skaldos paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	m ³	250
9. Žalgirio seniūnija			
1.	Žvyruotos gatvės dangos profiliavimas, nuskutant autogreideriu mikrobangas ir užpilant provėžas bei įdubas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	1000 m ²	4000
2.	Kelio dangos stiprinimas (įdubų užtaisymas) 0/32 frakcijos žvyro mišiniu. Žvyro mišinio paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	m ³	2338
3.	Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas, pridedant skaldos (dolomitinės skaldos frakcija 0/45). Skaldos paskleidimas ir išplaniravimas su pakankamu skersiniu nuolydžiu vandeniui nuleisti.	m ³	400

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija Remontas , priežiūra Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijos
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-28 Nr. D8-180
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidmantas Jasiulis Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-27 16:03
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-10 14:00 - 2027-06-10 14:00
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Administracijos direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-27 19:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-08 16:49 - 2030-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-28 10:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	MD CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-20 09:11 - 2030-01-19 09:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	TS 1 priedas.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260121.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-28 nuorašą suformavo Sigutė Jazbutienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-28 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“