



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS**

Tiekėjams
Siunčiama CVP IS priemonėmis

2026-03-06 Nr. 26SR-VPS-1267

DĖL PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMO

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo supaprastintą viešąjį pirkimą „Embrionų saugojimo diuaras (11694)“, pirkimo CVP IS Nr. 6634971 (toliau – pirkimas).

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis 2026-03-02 16:23 val. gautas tiekėjo prašymas dėl pirkimo dokumentų techninės specifikacijos paaiškinimo (toliau – Prašymas).

Informuojame, kad Viešųjų pirkimų komisijai išnagrinėjus CVP IS priemonėmis 2026-03-02 16:23 val. gautą tiekėjo prašymą dėl pirkimo dokumentų techninės specifikacijos paaiškinimo, siekiant užtikrinti, kad prekėms įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas), nutarta, vadovaujantis VPI 29 straipsnio 4 dalies nuostatomis, nutraukti pirkimo procedūras dėl pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje padarytų esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas (t. y. gavus tiekėjo prašymą dėl pirkimo dokumentų techninės specifikacijos paaiškinimo nustatyta, kad kai kurios techninės specifikacijos formuluotės yra netikslios ir gali būti nevienodai interpretuojamos; taip pat dalis techninėje specifikacijoje nurodytų priemonių neatitinka faktinio perkančiosios organizacijos poreikio) ir, patikslinus pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus apie pirkimą skelbti iš naujo.

Informuojame, kad jei pasiūlymai pirkimui jau pateikti, tiekėjai juos turėtų atsiimti, kitu atveju, praėjus pasiūlymų pateikimo terminui, gauti pasiūlymai nebus vertinami ir bus automatiškai atmesti.

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Indrė Rulevičiūtė

I. Rulevičiūtė, tel. +37069771819, el. p. indre.ruleviciute@santa.lt