

**Automobilio, pritaikyto asmenims su negalia,
techninė charakteristika**

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos (parametrų) reikšmės	
	Automobilio duomenys	Reikalavimas
1	2	3
1.	Automobilio markė ir pagaminimas	Naujas, neeksploatuotas, automobilis. Pagaminimo metai ne anksčiau kaip 2025 metai.
2.	Automobilio rūšis	Specialiosios paskirties M1 klasės automobilis, skirtas asmenims su negalia vežti, t. y. automobilis turi turėti „neįgaliesiems pritaikyto automobilio sertifikatą“ „SH“ (rašas automobilio techniniame pase).
3.	Bendras ilgis, aukštis ir masė	Pagrindiniai išmatavimai pagal L3H2. Ilgis – ne mažiau 5500 mm, ir ne daugiau kaip 6000 mm (automobilio <i>dėl neįgalųjų ratukų patalpavimo automobilio gale ir ratukų tvirtinimo mechanizmo įrangos</i>) Aukštis nuo 2200 mm iki 2500 mm (<i>dėl neįgalių asmenų ūgio ir dėl negalės specifiškumo <negali pasilenkti></i>)
4.	Durelių skaičius	Vairuotojo ir priekinio keleivio; šoninės-stumdomosios durys keleivių salono kairėje ir dešinėje; galinės-dviverės ne mažiau kaip 180 laipsnių kampu atsiderančios automobilio gale.
5.	Sėdimų vietų skaičius	Sėdimų vietų skaičius – 9 (devyni), iš jų: • 1 (viena) vieta skirta vairuotojui; • Lengvai (nenaudojant įrankių) išimamos trivietės sėdynės antroje ir trečioje sėdynių eilėje. Dviguba ištisinė priekinė keleivio sėdynė. Tekstiliniai sėdynių apmušalai.
6.	Pritaikymas asmenims su judėjimo negalia	1 (viena) vieta pritaikyta vežti 1 (vieną) asmenį su negalia vežimėlyje automobilio salono gale. Saugiam ir patogiam neįgaliojo su vežimėliu transportavimui sertifikuota įranga: • Užvažiavimo bėgeliai, kuriais neįgalieji vežimėlyje saugiai įvežami/išvežami iš automobilio. Bėgeliai - lengvo metalo lydinio, važiavimo plotas padengtas neslidžia danga. Nenaudojamus bėgelius galima sulankstyti ir pritvirtinti automobilio salono gale. • Neįgaliojo vežimėlio ir asmens su negalia apsaugos sistemos, užtikrinančios tiek neįgaliojo vežimėlio, tiek asmens su negalia saugumą (diržai ir tvirtinimo įrenginiai);
7.	Kėbulo spalva	Automobilio spalva, pagal Pardavėjo pateiktą ir suderintą su Pirkėju.
8.	Kuro tipas	Dyzelinas arba benzinas
9.	Variklis	• Gamintojo numatyta, didžiausia variklio galia – ne mažiau 110 kw (150 AG) • Darbinis tūris – ne mažiau 2,0 l. • Išmetamųjų dujų emisijos lygis, ne mažiau kaip EURO 6.

		Vidutinės kuro sąnaudos mišriu ciklu ne daugiau kaip 9,0 l/100 km.
10.	Transmisija	Pavarų dėžės tipas – automatinė arba mechaninė
11.	Durų užraktas	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu. Mažiausiai 2 (du) užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.
12.	Įranga	- Automobilyje turi būti įmontuota laisvų rankų įranga, pastovaus greičio palaikymo sistema. - Integruota navigacinė sistema; - Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodžiai; - Elektra valdomi priekiniai – šoniniai langai; - Papildomas keleivių salono šildymas.
13.	Audiosistema	Radio imtuvas – gamintojo numatyta akustinė sistema.
14.	Klimatas	Automatinis oro kondicionierius.
15.	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klėjai).
16.	Padangos	Automobilio padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus bei dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą, nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus. Kartu su automobiliu turi būti pristatyti gamintojo rekomenduojamų matmenų žieminių padangų komplektai su lengvo lydymo ratlankiais
17.	Automobilio garantija	Automobiliui turi būti suteikta nemažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių ir nemažiau 100 000 (vienas šimtas tūkstančių km ridos garantija, priklausomai nuo to, kas sueina anksčiau). Garantija kėbului ne mažiau 10 metų nuo kiauryminio prarūdijimo.
18.	Naudojimo instrukcija	Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba arba internetinė nuoroda į gamintojo puslapį, kur pateikiama informacija lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai Lietuvos Respublikoje bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.
19.	Techninė priežiūra	Užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse ne toliau nei 200 (du šimtai) km nuo Kretingos miesto.
20.	Automobilio komplektacija	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais taip, kaip numato KET: - vaistinėle (automobilio pristatymo metu turi būti nauja, galiojanti ne mažiau kaip 1 (vienerius) metus); - gesintuvu (naujas ir/ar galiojantis ne mažiau kaip 1 (vienerius) metus); - avarinių ženklų; - šviesą atspindinčia liemene; - kėlikliu su įrankių komplektu ratams pakeisti (jeigu komplektuojama gamintojo); - transportavimo kilpa.

21.	Kita	Automobilis pristatymo metu turi būti apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu 1 (vienam) mėnesiui.
22.	Pristatymo terminas	Automobilio pristatymo terminas ne ilgesnis kaip 12 mėnesių po pirkimo/pardavimo sutarties sudarymo.

PASTABOS:

1. Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai ir (ar) sertifikatai, ir (ar) konkretūs modeliai, ir (ar) konkretus prekių ženklas, ir (ar) patentas, ir (ar) tipai, ir (ar) konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, gali siūlyti lygiavertčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).